

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
s technickou specifikací**č.:

| | | | | | | |
|---|------|---|-----------|-----|----|----|
| 1 | 3015 | 3 | 060049296 | 010 | 02 | 01 |
|---|------|---|-----------|-----|----|----|


| | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Obchodní název výrobku: | CHEMASIL 2020 |
| 2. | Určené použití ve stavbě: | Prášková příměs do betonu |
| 3. | Výrobce: | STACHEMA CZ s.r.o. , Hasičská 1, Zibohlavý 280 02 Kolín, Česká republika, IČ. 46353747 |
| 4. | Postup posuzování shody | Certifikační schéma 3 podle ČSN EN ISO/IEC 17067 zahrnující odběr a zkoušení vzorků produktu spojené s posouzením systému řízení výroby a dozor nad systémem řízení výroby spojený se zkoušením vzorků odebraných v místě výroby. Posouzení shody s požadavky podnikové normy výrobce PN 130220 |
| 5. | Certifikační orgán: | Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek pobočka 0600 – Hněvkovského 77, 617 00 Brno - Komárov |
| 6. | Certifikát produktu: | č. 060-049297 ze dne 12.8.2020 |
| 7. | Protokol o výsledku certifikace: | č. 060-049296 ze dne 16.8.2019 a zpráva o dozoru č. 060-051056 z 12.8.2020 |
| 8. | Zpráva o dozoru: | č. 060-056442 ze dne 13.10.2023 |

Požadavky na úroveň sledovaných vlastností

| Sledovaná vlastnost | Zkušební postup | Požadovaná úroveň oproti ref. betonu |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| Pevnost v tlaku - 28 denní | ČSN EN 12390-3 | > 100 % |
| Hloubka průsaku tlakovou vodou | ČSN EN 12390-8 | ≤ 85 % |
| Odolnost povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, met. A | ČSN 73 1326 | ≤ 75 % |

Výrobce prohlašuje, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bc. Martin Váša, provozně-technický ředitel
Zibohlavý, 19.10.2023
IČO 46353747
DIČ CZ46353747
DIČ pro DPH CZ699000797
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, 280 02
Kolín - Zibohlavý