

### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ s technickou specifikací

 č.: 

|   |      |   |           |     |    |    |
|---|------|---|-----------|-----|----|----|
| 1 | 3015 | 3 | 060049296 | 010 | 01 | 01 |
|---|------|---|-----------|-----|----|----|

|    |                                  |  |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Obchodní název výrobku:          | <b>STACHESIL S</b>   |
| 2. | Určené použití ve stavbě:        | Prášková příměs do betonu  |
| 3. | Výrobce:                         | <b>STACHEMA CZ s.r.o.</b> , Hasičská 1, Zibohlavý<br>280 02 Kolín, Česká republika, IČ. 46353747   |
| 4. | Postup posuzování shody          | Certifikační schéma 3 podle ČSN EN ISO/IEC 17067 zahrnující odběr a zkoušení vzorků produktu spojené s posouzením systému řízení výroby a dozor nad systémem řízení výroby spojený se zkoušením vzorků odebraných v místě výroby.<br>Posouzení shody s požadavky podnikové normy výrobce PN 020806 |
| 5. | Certifikační orgán:              | Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,<br>Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek<br>pobočka 0600 – Hněvkovského 77, 617 00 Brno - Komárov   |
| 6. | Certifikát produktu:             | č. 060-049297 ze dne 12.8.2020   |
| 7. | Protokol o výsledku certifikace: | č. 060-049296 ze dne 16.8.2019 a zpráva o dozoru č. 060-051056 z 12.8.2020   |
| 8. | Zpráva o dozoru:                 | č. 060-056442 ze dne 13.10.2023  |



#### Požadavky na úroveň sledovaných vlastností

| Sledovaná vlastnost   | Zkušební postup | Požadovaná úroveň oproti ref. betonu |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| Pevnost v tlaku - 28 denní  | ČSN EN 12390-3  | > 100 %                              |
| Hloubka průsaku tlakovou vodou  | ČSN EN 12390-8  | ≤ 85 %                               |
| Odolnost povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, met. A | ČSN 73 1326     | ≤ 75 %                               |

Výrobce prohlašuje, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bc. Martin Váša, provozně-technický ředitel  
Zibohlavý, 19.10.2023

IČO 46353747  
 DIČ CZ46353747  
 DIČ pro DPH CZ699000797

**STACHEMA CZ s.r.o.**  
 Hasičská 1, 280 02  
 Kolín - Zibohlavý