

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
s technickou specifikací**č.:

1	3015	3	060049289	009	00	03
---	------	---	-----------	-----	----	----



1.	Obchodní název výrobku:	STACHEMENT AC 600
2.	Určené použití ve stavbě:	Přírasda redukující smrštění betonu
3.	Výrobce:	STACHEMA CZ s.r.o. , Hasičská 1, Zibohlavý 280 02 Kolín, Česká republika, IČ. 46353747
4.	Postup posuzování shody	Certifikační schéma 3 podle ČSN EN ISO/IEC 17067 zahrnující odběr a zkoušení vzorků produktu spojené s posouzením systému řízení výroby a dozor nad systémem řízení výroby spojený se zkoušením vzorků odebraných v místě výroby. Posouzení shody s požadavky podnikové normy výrobce PN 200411
5.	Certifikační orgán:	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek pobočka 0600 – Hněvkovského 77, 617 00 Brno - Komárov
6.	Certifikát produktu:	č. 060-058444 ze dne 10. 9. 2025 s platností do 31. 8. 2029
7.	Protokol o výsledku certifikace:	č. 060-049289 ze dne 23. 8. 2019
8.	Zpráva o dozoru:	č. 060-058443 ze dne 30. 8. 2024 č. 060-060572 ze dne 3. 9. 2025

Požadavky na úroveň sledovaných vlastností

Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná úroveň oproti ref. betonu
Pevnost v tlaku - 28 denní	ČSN EN 12390-3	> 100 %
Smrštění	ČSN EN 12808-4	≤ 85 %

Výrobce prohlašuje, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bc. Martin Váša, provozně-technický ředitel
Zibohlavý, 15. 9. 2025
IČO 46353747
DIČ CZ46353747
DIČ pro DPH CZ699000797

STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, 280 02
Kolín - Zibohlavý